

ДОГОВОР

Днес...10.08...... г., в гр. Кюстендил, между
МБАЛ "Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ" АД, ГР. КЮСТЕНДИЛ,
представявано от изпълнителният директор **АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ**
ВЕЛИЧКОВ, от една страна, наричан за краткост "възложител",

и

"Сингамед ЕООД", представявано от Пенко Александров Богданов ЕГН:
в качеството му на управител., наричано за краткост "изпълнител",
на основание чл. 74 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Целта на този договор е възложителя да осигури възможност на своите пациенти да закупят изделия, предлагани от изпълнителя, които не се заплащат от НЗОК и са за сметка на пациента, в случай на необходимост от влагането им при лечението на пациенти на възложителя, за закупуването на които консумативи съответният пациент е изразил изрично желание.

Възложителят не е длъжен да заяви пълният обем от предварително зададените количества в офертата, като в случай, че не заяви пълния обем от прогнозно посочените количества не дължи на изпълнителя обезщетение за пропуснати ползи и/или претърпени загуби.

I. ПРЕДМЕТ

1. Възложителят възлага, а изпълнителя приема да му доставя до дружеството в гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" №1, при индивидуални поръчки медицински изделия за Отделение по ортопедия и травматология заедно с инструментите за влагането им, /при нужда от такива/ съгласно приложение №1 към договора. Инструментите се предоставят стерилни, съгласно изискванията на възложителя

2. Доставките ще се извършват след заявка от страна на възложителя и в резултат на изразено желание на пациент да закупи изделие от предмета на договора. Възложителят няма задължение за поръчване на минимален обем поръчки по договора, като ако в срока му на действие нито един пациент не изрази желание за закупуване на изделие, възложителя може да не поръча нито едно изделие.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3. Цените са фиксирани съгласно приложение №1 и не подлежат на корекция за времето на действие на договора.

4. Плащането на цените по настоящият договор се извършва чрез банков превод в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след доставката и приемане на фактура, по сметка BG17RZBB91551039702608 при Райфайзенбанк и след представяне на следните документи:

а/фактура-оригинал;

б/приемо-предавателен протокол за предаване на консуматив и инструменти;

в/писмена заявка;

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5. Възложителят е длъжен:

5.1. да заплати доставените стоки в срока по чл.4.

5.2. да приеме доставените в срок стоки, съответстващи по вид, количество и качество на договорените и заявени такива.

5.3. да уведоми изпълнителя своевременно за лошо изпълнена доставка.

5.4. след изтичане срока на договора да освободи гаранцията за добро изпълнение;

6. Изпълнителят е длъжен:

6.1. да достави поръчаните стоки с договореното качество в срок до 4 /четири/ часа от заявката, направена писмено или по факса;

6.2. да предаде доставените стоки на представители на възложителя;

6.3. да представи на възложителя документите, описани в чл.4, б.а-в;

6.4. да представи на възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на размер на 2% от стойността му без включен ДДС, възлизащи на 552 лв /петстотин педесет и два/ лева.

6.5 да предостави на Възложителя отказно писмо в случай, че няма възможност да изпълни подадена заявка. Отказното писмо следва да се изпрати по факс/имейл на Възложителя до един час след получаване на заявката.

IV. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

7. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, БДС, стандарта в страната-производител, за което изпълнителят следва да представя на възложителя сертификат за качество при всяка отделна доставка, издаден от компетентен орган в страната-производител.

8. Към датата на доставката остатъчният срок на годност на стоките не може да бъде по-малък от 75% от обявения от производителя. Възложителят има право да откаже приемането на стоки със срок на годност по-малък от посочения или да приеме стоките, като ги заплати с отбив от цената в размер на 10%.

V. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

9. Рекламации за явни недостатъци на доставените стоки се правят писмено в 10 дневен срок от получаването им. Когато недостатъкът е скрит, 10 дневния срок започва да тече от момента на откриване на недостатъка.

10. При констатирани недостатъци, изпълнителят е длъжен да замени рекламираните стоки като достави нови в същия обем и видове, в срок до 24 часа след рекламацията.

11. В случай на забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор, изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 0,5% дневно върху стойността на неизпълнената част от договора за срока на забавата. Тази неустойка възложителят има право да я прихване от насрещното си задължение към изпълнителя, а ако то е недостатъчно – от гаранцията за изпълнение на договора.

12. В случай на забава в плащането от страна на възложителя, последният дължи на изпълнителя обезщетение за забавата в размер на законната лихва.

13. Във всички случаи на неизпълнение на една или няколко от клаузите по настоящия договор от страна на изпълнителя, възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение.

VI. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

14. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година и произвежда действие от датата на подписването му, като действието му продължава до подписване на нов договор от страна на възложителя с изпълнител.

15. Настоящият договор може да бъде прекратен при:

15.1. взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

15.2. при заличаване от търговския регистър на някоя от страните;

15.3 от възложителя – безвиновно чрез едностранно писмено предизвестие със срок от 30 дни, при което възложителят не дължи на изпълнителя обезщетение или неустойка за остатъка от срока на договора

15.4. Възложителят може да прекрати едностранно настоящият договор в случай на неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя за срок, надвишаващ двукратно срока за изпълнение, като уведоми писмено за това изпълнителя.

15.5. Сключване на нов договор от възложителя въз основа на проведена процедура по ЗОП;

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16. В случай на неуредени по доброволен път спорове между страните, същите ще се отнасят за разрешаването им пред родовокомпетентния съд със седалище гр. Кюстендил.

17. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра с равна сила – по един за всяка от страните.

Данни за възложителя:
ЕИК/ЕГН 109080582

.....
Адрес: гр. Кюстендил 2500
пл. "17-ти януари" №1
Тел 078/550261, Факс 078/550231

За възложителя:
/Д-р Александър Величков/

Гл. счетоводител:
/Б. Георгиев/

Данни за изпълнителя:
ЕИК/ЕГН

ЕИК: 200631366

Адрес:
гр. София, бул. Акад. Иван Гешов
Тел 02/483 55 13, Факс: 02/483 55 14

За изпълнителя
/Петко Богдан

Приложение 1.3				
№	Наименование	Ориентировъчно количество за 12 месеца	Ед. Цена	Обща сума:
1	2	3	4	5
I	Консумативи за травматологично отделение			
1	D.H.S. плака 125 -150 градуса, за кортикални винтове 4,5 мм -316L /2-16 отв/	1	980	980
2	D.H.S. плака - педиатрична - 316L /3-10 отв/	1	120	120
3	D.H.S. плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 4,5 мм -316L 2-16 отв/	1	980	980
4	Заклучваща D.H.S. плака, за кортикални заключващи винтове 5,0 мм -316L /4-13 отв/	1	115	115
5	D.C.S. плака , за кортикални винтове 4,5 мм - 316L . 6-16 отв/	1	980	980
6	Заклучваща D.C.S. плака , за кортикални заключващи винтове 5,0 мм - 316L /2-16 отв/	1	115	115
7	Динамичен винт за DHS и DCS плака , 12,5мм - 316 L /50-145 mm/	1	100	100
8	Динамичен винт за D.H.S. плака - педиатрична - 316L /40-110 mm/	1	12	12
9	4,5 мм самонарязващ кортикален винт -316L /12-110 mm/	1	2,4	2,4
10	4,5 мм кортикален винт - 316 L /12-110 mm/	1	1,2	1,2
11	1/3 тубуларна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /2-12 отв/	1	580	580
12	1/3 тубуларна плака с яка , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /2-12 отв/	1	580	580
13	3,5 мм самонарязващ кортикален винт - 316L /10-105 mm/	1	1,2	1,2
14	3,5 мм кортикален винт - 316L /10-105 mm/	1	1,2	1,2
15	3,5 мм спонгиозен винт - 316L /10-105 mm/	1	1,2	1,2
16	3,5 мм спонгиозен винт с частична резба - 316L /10-105 mm/	1	1,2	1,2
17	3,5 мм малеоларен винт - 316 L /25-90 mm/	1	1,2	1,2
18	4,5 мм малеоларен винт - 316 L / 25-90 mm/	1	24	24
19	1/4 тубуларна плака , за кортикални винтове 2,7 мм - 316 L /3-12 отв/	1	580	580
20	1/4 тубуларна плака с яка , за кортикални винтове 2,7 мм - 316 L /3-12 отв/	1	580	580
21	2,7 мм кортикален винт - 316L /6-40 mm/	1	1,2	1,2
22	2,0 мини динамично компресивна плака, за кортикални винтове 2,0 мм - 316L /4-8 отв/	1	28	28
23	2,0 мини T- плака , за кортикални винтове 2,0 мм - 316L /3-4 отв/	1	28	28
24	2,0 мини L - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 2,0 мм - 316L /2 отв/	1	28	28
25	2,0 мм кортикален винт - 316L /6-38 mm/	1	1,2	1,2
26	1,5 мини T- плака, за кортикални винтове 1,5 мм - 316L /3-9 отв/	1	28	28

Е

27	1,5 мм кюртикален винт - 316 L /6-20 mm/	1	1,2	1,2
28	3,5 Динамично компресивна плака за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316 L /2-12 отв/	1	28	28
29	3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316 L /5-22 отв/	1	28	28
30	3,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316 L /3-14 отв/	1	28	28
31	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /3-10 отв/	1	360	360
32	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316L /3-10 отв/	1	380	380
33	3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /3-10 отв/	1	380	380
34	3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /60 mm. 70 mm/	1	120	120
35	3,5 У плака - реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /S.M.L/	1	24	24
36	3,5 Кловърлийф плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 4,0 - 316L /3 14отв/	1	24	24
37	4,5 Динамично компресивна плака - тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /2-14 отв/	1	980	980
38	4,5 Динамично компресивна плака - широка, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /4-18 отв/	1	980	980
39	4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт- тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /4-18отв/	1	36	36
40	4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт - широка , за кортикални винтове 4,5 мм- 316 L /4-20 отв/	1	36	36
41	4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /5-22 отв/	1	36	36
42	4,5 Динамично компресивна Т бъррес - плака, за кортикални винтове 4,5 мм - 316 L /3-12отв/	1	120	120
43	4,5 Динамично компресивна L бъррес - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /3-12отв/	1	120	120
44	4,5 Хук плака - 316L /128 mm/	1	36	36
45	7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - 316L /45-130 mm/	1	80	80
46	7,0 мм Канюлиран спонгиозен винт - 316L /45-130 mm/	1	80	80
47	4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - 316L /20-120 mm/	1	76	76
48	4,5 мм Канюлиран спонгиозен винт - 316L /20-120 mm /	1	76	76
49	3,5 мм Хърбърт винт -316L /25-100 mm/	1	12	12

50	4,5 мм Хърбърт винт - 316L /25-100 mm/	1	14	14
51	6,5 мм Хърбърт винт - 316L /25-100 mm/	1	16	16
52	Киршнерови игли без резба - 316L /1-5 mm/	1	25	25
53	Киршнерови игли с частична резба - 316L /1-5mm/	1	28	28
54	Киршнерови игли с цяла резба -316L /1-5 mm/	1	32	32
55	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L /5-14 отв/	1	680	680
56	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L /4-16отв/	1	680	680
57	3,5 Заклучваща Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L /3-10отв/	1	680	680
58	3,5 Заклучваща коса Т- плака с 3 отвора на главата /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L /3-10отв/	1	680	680
59	3,5 Заклучваща плака - проксимален хумерус,анатомично контурирана, с 5 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L /3-6отв/	1	680	680
60	3,5 Заклучваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС),анатомично контурирана, 9 отвора на главата , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове-316L /38отв/	1	680	680
61	4,5 Заклучваща метафизарна плака с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L /от 5x3 до 5x14/	1	680	680
62	3,5 Заклучваща калканеарна плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L /69 и 76 mm/	1	680	680
63	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- широка - 316L /6-16отв/	1	700	700
64	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове-тясна - 316L /4-16 отв/	1	700	700
65	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- реконструктивна - 316L /4-16 отв/	1	700	700
66	4,5 Заклучваща плака - медиална дистална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна ,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L /5-16 отв/	1	700	700

h 7
(

67	4,5 Заклучваща плака - проксимална гибия .анатомично контурирана,лява и дясна . с ограничен контакт,за дистални кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L /4-14 отв/	1	700	700
68	4,5 Заклучваща кондиларна бътрес плака - фемур .анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L /6-18 отв/	1	700	700
69	4,5 Заклучваща кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с ограничен контакт ,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6.5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L /5-15отв/	1	700	700
70	4,5 Заклучваща плака - проксимален фемур с ограничен контакт , за кортикални винтове 5.0мм и спонгиозни винтове 6,5 мм- 316L /6-15 отв/	1	700	700
71	4,5 Заклучваща Т-бътрес плака .анатомично контурирана.за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L /3-11 отв/	1	700	700
72	4.5 Заклучваща L- бътрес плака .анатомично контурирана.лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L /3-11отв/	1	700	700
73	4,5 Заклучваща кловърлийф плака .за кортикални винтове 5.0мм и спонгиозни винтове 5.0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L /3-8отв/	1	700	700
74	3,5 мм Заклучващ самопарязващ кортикален винт - 316L /10-80 mm/	1	1.2	1.2
75	3,5 мм Заклучващ кортикален винт - 316L /10-80 mm/	1	1.2	1.2
76	3,5 мм Заклучващ спонгиозен винт - 316L /25-60 mm/	1	1.2	1.2
77	5 мм Заклучващ самопарязващ кортикален винт - 316L /14-90 mm/	1	1.6	1.6
78	5 мм Заклучващ кортикален винт - 316L / 14-90 mm/	1	1.6	1.6
79	5 мм Заклучващ спонгиозен винт - 316L / 25-120 mm/	1	1.6	1.6
80	6,5 мм Заклучващ спонгиозен винт - 31625-120 mm/	1	1.8	1.8
81	Ендер пирон 3,5мм - 316L /27-33см/	1	120	120
82	Ендер пирон 4,0мм - 316L / 32-46 см/	1	140	140
83	Ендер пирон 4,5мм - 316L /34-49 см/	1	160	160
84	D.H.S. плака 125 -150 градуса, за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /2-16 отв/	1	136	136
85	D.H.S. плака - педиатрична - Титаний /3-10 отв/	1	136	136
86	D.H.S. плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /2-16 отв/	1	136	136
87	Заклучваща D.H.S. плака, за кортикални заклучващи винтове 5,0 мм - Титаний /4-13 отв/	1	136	136
88	D.C.S плака , за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /6-16 отв/	1	120	120
89	Заклучваща D.C.S. плака , за кортикални заклучващи винтове 5,0 мм - Титаний /2-16отв/	1	120	120
90	Динамичен винт за DHS и DCS плака , 12,5мм - Титаний /50-145 mm/	1	12	12

U

91	Динамичен винт за D.H.S. плака - педиатрична - Титаний /40-110 mm/	1	12	12
92	4,5 мм самонарязващ кортикален винт - Титаний / 12-110 mm/	1	1.6	1.6
93	4,5 мм кортикален винт - Титаний /12-110 mm/	1	1.6	1.6
94	1/3 тубуларна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /2-12 отв/	1	110	110
95	1/3 тубуларна плака с яка , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /2-12 отв/	1	110	110
96	3,5 мм самонарязващ кортикален винт - Титаний /10-105 mm/	1	1.6	1.6
97	3,5 мм кортикален винт - Титаний /10-105 mm/	1	1.6	1.6
98	3,5 мм спонгиозен винт - Титаний /10-105 mm/	1	1.6	1.6
99	3,5 мм спонгиозен винт с частична резба - Титаний /10-105 mm/	1	1.6	1.6
100	3,5 мм малеоларен винт - Титаний /25-90 mm/	1	20	20
101	4,5 мм малеоларен винт - Титаний 25-100 mm/	1	20	20
102	1/4 тубуларна плака , за кортикални винтове 2,7 мм - Титаний /3-12отв/	1	110	110
103	1/4 тубуларна плака с яка , за кортикални винтове 2,7 мм - Титаний /3-12 отв/	1	110	110
104	2,7 мм кортикален винт - Титаний /6-40 mm/	1	1.6	1.6
105	2.0 мини динамично компресивна плака, за кортикални винтове 2,0 мм - Титаний /4-8 отв/	1	34	34
106	2.0 мини Т плака , за кортикални винтове 2,0 мм - Титаний /3-4отв/	1	34	34
107	2,0 мини L - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 2,0 мм Титаний /2 отв/	1	34	34
108	2,0 мм кортикален винт - Титаний /6-38 mm/	1	1.2	1.2
109	1,5 мини Г- плака, за кортикални винтове 1,5 мм - Титаний /3-9 отв/	1	34	34
110	1,5 мм кортикален винт - Титаний /6-20 mm/	1	1.2	1.2
111	3,5 Динамично компресивна плака, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /2-12 отв/	1	36	36
112	3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /5-22 отв/	1	36	36
113	3,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /3-14 отв/	1	36	36
114	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /3-10 отв/	1	36	36
115	3,5 Динамично компресивна Г- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /3-10 отв/	1	36	36
116	3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /3-10 отв/	1	36	36

1- 1

117	3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний /60 мм, 70 мм/	1	18	18
118	3,5 Y плака - реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - Титаний //S.M.L./	1	18	18
119	3,5 Кловърлийф плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 4,0 - Титаний /3-14 отв/	1	58	58
120	4,5 Динамично компресивна плака - тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /2-14 отв/	1	58	58
121	4,5 Динамично компресивна плака - широка, за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /4-18 отв/	1	58	58
122	4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт- тясна . за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /4-18отв/	1	58	58
123	4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт - широка , за кортикални винтове 4,5 мм- Титаний /4-20 отв/	1	58	58
124	4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм -Титаний /5-22 отв/	1	58	58
125	4,5 Динамично компресивна I бътрес - плака, за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /3-12 отв/	1	58	58
126	4,5 Динамично компресивна L бътрес - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 4,5 мм - Титаний /3-12 отв/	1	58	58
127	4,5 Хук плака -Титаний /128 мм/	1	24	24
128	7,0 мм Канцрлиран самонарязващ винт - Титаний /45-130 mm/	1	100	100
129	7,0 мм Капполиран винт - Титаний /45 130 mm/	1	100	100
130	4,5 мм Канюлиран самонарязващ винт - Титаний /20-75 mm/	1	1,8	1,8
131	4,5 мм Канюлиран винт - Титаний /20-75 mm/	1	1,8	1,8
132	3,5 мм Хърбърт винт - Титаний /25-100 mm/	1	1,8	1,8
133	4,5 мм Хърбърт винт - Титаний /25-100 mm/	1	1,8	1,8
134	6,5 мм Хърбърт винт - Титаний /25-100 mm/	1	1,8	1,8
135	Киршнерови игли без резба - Титаний /1-5mm/	1	10	10
136	Киршнерови игли с частична резба - Титаний /1-5 mm/	1	12	12
137	Киршнерови игли с цяла резба - Титаний /1-5 mm/	1	14	14
138	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- Титаний /5-14 отв/	1	64	64
139	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - Титаний /4-16 отв/	1	64	64
140	3,5 Заклучваща T- плака с 4 отвора на главата за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- Титаний /3-10 отв/	1	64	64
141	3,5 Заклучваща коса T- плака с 3 отвора на главата /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- Титаний /3-10 отв/	1	64	64

142	3,5 Заклучваща плака -проксимален хумерус,анатомично контурирана, с 5 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - Титаний /3-6 отв/	1	80	80
143	3,5 Заклучваща плака - проксимален хумерус ,(ФИЛЮС) , анатомично контурирана , с 9 отвора на главата , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3.5 мм - Титаний /3-8 отв/	1	96	96
144	4,5 Заклучваща метафизарна плака с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- Титаний /от 5x3 до 5x 14/	1	64	64
145	3,5 Заклучваща калканеарна плака /лява идясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове -Титаний /69 и 76 мм/	1	34	34
146	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- широка - Титаний/6-16 отв/	1	48	48
147	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - тясна - Титаний /4-16 отв/	1	48	48
148	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- реконструктивна - Титаний /4-16 отв/	1	48	48
149	4,5 Заклучваща плака - медиална дистална тибия, анатомично контурирана , лява и дясна ,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - Титаний /5-16 отв/	1	48	48
150	4,5 Заклучваща плака - проксимална тибия , анатомично контурирана , лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове -Титаний /4-14 отв/	1	48	48
151	4,5 Заклучваща кондиларна бъртес плака - фемур .анатомично контурирана , лява и дясна , с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - Титаний /6-18 отв/	1	48	48
152	4,5 Заклучваща кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с ограничен контакт , за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - Титаний /5-15 отв/	1	48	48
153	Заклучваща плака - проксимален фемур , анатомично контурирана .с ограничен контакт , за кортикални винтове 5.0мм и спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- Титаний /6-15 отв/	1	90	90
154	4,5 Заклучваща Т-бъртес плака .анатомично контурирана ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- Титаний /3-11 отв/	1	48	48

111

6

155	4,5 Заклучваща L- бързес плака , анатомично контурирана , лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- Титаний /3-11 отв/	1	48	48
156	4,5 Заклучваща кловърлийф плака ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- Титаний /3-8 отв/	1	48	48
157	3,5 мм Заклучващ самонарязващ кортикален винт - Титаний /10-80 мм/	1	1.8	1.8
158	3,5 мм Заклучващ кортикален винт - Титаний /10-80 мм/	1	1.8	1.8
159	3,5 мм Заклучващ спонгиозен винт - Титаний /25-60 мм/	1	1.8	1.8
160	4 мм Заклучващ самонарязващ кортикален винт - Титаний /14-90 мм/	1	1.8	1.8
161	5 мм Заклучващ кортикален винт - Титаний /14-90 мм/	1	2.4	2.4
162	5 мм Заклучващ спонгиозен винт - Титаний /25-120 мм/	1	2.4	2.4
163	6,5 мм Заклучващ спонгиозен винт - Титаний /25-120 мм/	1	3	3
164	Титаниев еластичен пирон дължина 44см. /2,0-4,0 мм/	1	260	260
165	Мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 8 мм - глава 13мм ,с проксимални заклучващи винтове 5,0 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /240-380 mm/	1	230	230
166	Мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 9 мм - глава 13мм с проксимални заклучващи винтове 5,0 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /240-440 mm/	1	230	230
167	Мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 10 мм - глава 13мм ,с проксимални заклучващи винтове 5,0 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /320-480 mm/	1	230	230
168	Мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 10 мм - глава 15мм ,с проксимални заклучващи винтове 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /320-480 mm/	1	230	230
169	Мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 11 мм - глава 13мм ,с проксимални заклучващи винтове 5,0 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /320-480 mm/	1	230	230
170	Мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 12 мм - глава 15мм ,с проксимални заклучващи винтове 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /320-480 mm/	1	240	240
171	Къс мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 10 мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /240 mm/	1	240	240
172	Къс мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 12 мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /240mm/	1	240	240

4-11

(

173	Тибиален заключващ пирон диам. 8 мм - глава 12 мм , с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /270-420 mm/	1	200	200
174	Тибиален заключващ пирон диам. 9 мм. - глава 12 мм , с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /270-440 mm/	1	200	200
175	Тибиален заключващ пирон диам.10 мм. - глава 12 мм . с проксимални заключващи -интове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L /270-440 mm/	1	200	200
176	6,4 мм динамичен винт - 316L /65-125mm/	1	12	12
177	5 мм динамичен винт - 316L /65-125 mm/	1	12	12
178	4,5 мм закл. кортикален винт - 316L /20-65 mm/	1	12	12
179	5 мм закл. кортикален винт - 316L /25-90mm/	1	12	12
180	Пирон Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 10 мм. с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11 мм, дистални заключващи винтове 4,5мм ,ISO 13485+AC:2007 - Титаний /220-280 mm/	1	130	130
181	Пирон Троен - Проксимален фемурален-пирон - диам. 11 мм. с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11 мм, дистални заключващи винтове 4,5мм ,ISO 13485+AC:2007 - Титаний /220-280 mm/	1	130	130
182	Пирон Троен Проксимален фемурален пирон - диам. 12 мм. с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11 мм, дистални заключващи винтове 4,5мм , ISO 13485+AC:2007 - Титаний /220-280 mm/	1	130	130
183	Вин за Пирон Троен - Проксимален фемур - 4,0 мм , ISO 13485+A02007 - Титаний /65-125 mm/	1	2	2
184	Динамичен винт за Пирон Троен - Проксимален фемур - 11,0 мм , ISO 13485+AC:2007 - Титаний /70-125 mm/	1	2	2
185	Телескопичен динамичен винт за Пирон Троен - Проксимален фемур - 11,0 мм, ISO 13485 : AC:2007 - Титаний /70-125 mm/	1	2	2
186	Универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм. с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване . ISO 13485+AC.2007 - Титаний /275-475 mm/	1	130	130
187	Универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 10 мм.,с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване, ISO 13485+AC:2007 - Титаний /275-475 mm/	1	130	130
188	Универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 11 мм.,с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване- Титаний /275-475 mm/	1	130	130

189	Универсален многоплътен фемурален пирон /ляв и десен/ - диам. 12 мм., с проксимални заключващи винтове 6,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване - Титаний /275-410 mm/	1	130	130
190	6,5 Дължиничен винт в фемурален пирон - Титаний /65-140 mm/	1	12	12
191	Реконструктивен тибялен пирон - диам. 8 мм.с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007 - Титаний /275-410 mm/	1	120	120
192	Реконструктивен тибялен пирон - диам. 9 мм.с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм.с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007 - Титаний /275-410 mm/	1	120	120
193	Реконструктивен тибялен пирон - диам. 10 мм.с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007 - Титаний /275-410 mm/	1	120	120
194	Реконструктивен тибялен пирон - диам. 11 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини , ISO 13485+AC:2007 - Титаний /275-410 mm/	1	120	120
195	Реконструктивен тибялен пирон - диам. 12 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007- Титаний /275-410 mm/	1	120	120
196	Реконструктивен хумерален пирон - диам. 6 мм. с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини , ISO 13485+AC:2007 - Титаний /150-250 mm/	1	112	112
197	Реконструктивен хумерален пирон - диам. 7 мм.с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм.с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007 - Титаний /150-250 mm/	1	112	112
198	Реконструктивен хумерален пирон - диам. 8 мм. с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм.с възможност за проксимално заключване в няколко равнини. ISO 13485+A02007 - Титаний /150-250 mm/	1	112	112
199	Реконструктивен хумерален пирон - диам. 9 мм. с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини - Титаний /150-250 mm/	1	112	112
200	Компресивен хумерален пирон - диам. 8 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм - Титаний /180-400 mm/	1	112	112

6

201	Компресивен хумерален пирон - диам. 9 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм- Титаний /180-400 mm/	1	112	112
202	Компресивен хумерален пирон - диам. 10 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм- Титаний /180-400mm/	1	112	112
203	Компресивен хумерален пирон - диам. 11 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм- Титаний /180-400 mm/	1	112	112
204	Компресивен хумерален пирон - диам. 12 мм. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм. ISO 13485+AC:2007- Титаний /180-400 mm/	1	112	112
205	3,5 мм закл. самонарязващ винт , ISO 13485+AC.2007- Титаний /10-34 mm/	1	1,2	1,2
206	4,5 мм закл. самонарязващ винт. ISO 13485+A02007 - Титаний /26-100 mm/	1	1,2	1,2
207	5,0 мм закл. самонарязващ винт, ISO 13485+AC:2007 - Титаний /26-100 mm/	1	1,2	1,2
208	Серкложна гел - 316L /05-2,0 mm/	1	24	24
209	Конвенционални Кюичерови пирони за горен и долен краеник-различни размери дължини и дебелини	1	120	120
210	Плака на Кожухаров с ексцентрик /3-14 отв/	1	56	56
211	Винт на Скалиети /60-120 mm/	1	12	12
212	Външен фиксатор - К1,К2,К3,СС,АО - различни модели, Weberg Hofman-Vidal с консуматив -стер.	1	300	300
213	Ъглови плаки с различен профил 95-150 гр. С дължина на острието 50-120 мм с 3-14 отв.	1	36	36
214	Пирон на Ендер 380 мм	1	120	120

33119.6

27	1,5 мм кюртикален винт - 316 L /6-20 mm/	1	1,2	1,2
28	3,5 Динамично компресивна плака за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316 L /2-12 отв/	1	28	28
29	3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316 L /5-22 отв/	1	28	28
30	3,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316 L /3-14 отв/	1	28	28
31	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /3-10 отв/	1	360	360
32	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм -316L /3-10 отв/	1	380	380
33	3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /3-10 отв/	1	380	380
34	3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /60 mm. 70 mm/	1	120	120
35	3,5 У плака - реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L /S.M.L/	1	24	24
36	3,5 Кловърлийф плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 4,0 - 316L /3 14отв/	1	24	24
37	4,5 Динамично компресивна плака - тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /2-14 отв/	1	980	980
38	4,5 Динамично компресивна плака - широка, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /4-18 отв/	1	980	980
39	4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт- тясна , за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /4-18отв/	1	36	36
40	4,5 Динамично компресивна плака с ограничен контакт - широка , за кортикални винтове 4,5 мм- 316 L /4-20 отв/	1	36	36
41	4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /5-22 отв/	1	36	36
42	4,5 Динамично компресивна Т бъррес - плака, за кортикални винтове 4,5 мм - 316 L /3-12отв/	1	120	120
43	4,5 Динамично компресивна L бъррес - плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 4,5 мм - 316L /3-12отв/	1	120	120
44	4,5 Хук плака - 316L /128 mm/	1	36	36
45	7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - 316L /45-130 mm/	1	80	80
46	7,0 мм Канюлиран спонгиозен винт - 316L /45-130 mm/	1	80	80
47	4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт - 316L /20-120 mm/	1	76	76
48	4,5 мм Канюлиран спонгиозен винт - 316L /20-120 mm /	1	76	76
49	3,5 мм Хърбърт винт -316L /25-100 mm/	1	12	12

Рис